



MANGO

INSTRUCCIONES

MANGO HERRAMIENTAS: DESTORNILLADOR DE CRUZ



1.

Desatornille los tornillos que sujetan el mango, de ser necesario, quite la protección de los tornillos



EMPAQUE DE LA PUERTA

INSTRUCCIONES

EMPAQUE DE LA PUERTA




1.

Abra la puerta



2.

Desde la esquina
tire del empaque
hacia afuera para
sacarlo



3.

Reitre el empaque
de todo el
bastidor de la
puerta



4.

Coloque el
empaque nuevo
empujándolo
sobre el bastidor

CAMBIAR ORIENTACIÓN DE LA PUERTA

INSTRUCCIONES



CAMBIAR ORIENTACIÓN DE LA PUERTA

HERRAMIENTAS: DESTORNILLADOR DE CRUZ, DESTORNILLADOR PLANO



1.

Retire la bisagra superior



2.

Retire la puerta del refrigerador tirando de ella hacia arriba



3.

Retire la bisagra central



4.

Retire la puerta del congelador tirando de ella hacia arriba



5.

Retire la bisagra inferior



6.

Retire los sujetadores protectores del lado opuesto




7.

Instale la bisagra inferior en el lado opuesto



8.

Coloque la puerta del congelador en su posición



9.

Instale la bisagra central



10.

Coloque la puerta en su posición e instale la bisagra superior



ACCESORIOS INTERNOS

INSTRUCCIONES

CAJÓN



1.

Abra la puerta



2.

Tire del cajón
hacia afuera

REPISA



1.

Abra la puerta



2.

Tire de la repisa



3.

Retire la repisa
manteniéndola
ligeramente
inclinada

RIEL DE LA PUERTA PARA FRASCOS



1.

Abra la puerta



2.

Levante el riel
para frascos



ACCESORIOS INTERNOS

INSTRUCCIONES

CAJÓN



1.

Abra la puerta



2.

Tire del cajón
hacia afuera