Serie E7S	98"	85"	75"	65"
Modelo	98E7S	85E7S	75E7S	65E7S
EAN	6942351432243	6942351432076	6942351431901	6942351431710
Material / Color cubierta delantera	Metal / Gris Carbón	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro
Material / Color cubierta trasera	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro
Design del marco / Material	Marco estrecho / Metal	Sin Marcos	Sin Marcos	Sin Marcos
Tipo TV	QLED TV	QLED TV	QLED TV	QLED TV
Rendimiento del Panel				
Tipo de panel	VA	VA	ADS	ADS
Panel antirreflectante	Glare Free	No	No	No
Relación de Aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	5 ms	9.5ms	10 ms	8 ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	-	85	75	65
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	98inch & 248cm	85inch & 215cm	75inch & 189cm	65inch & 164cm
Área visible (cm^2)	26216 cm^2	19712.16 cm^2	15318.5cm^2	11478.12cm^2
Resolución máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	3840x2160	3840x2160
Curvatura	-			
Ángulo de visión	178°	178°	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sí	Si	Si	Si
Tecnología Quantum Dot	Sí	Si	Si	Si
KSF	-			
Color gamut range (DCI-PC3)	0,9	0,9	0,9	0,9
Frecuencia V Sync	144 Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Contraste	6000:1	3800:1	1200:1	1200:1
Brillo (nits) (Valor típico)	400 nits	400 nits	350 nits	350 nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	NA	NA	NA	NA
Tecnología retroiluminación	QLED & DLED	QLED & DLED	QLED & DLED	QLED & DLED
Local Dimming	N	No	No	No

Serie E7S	98"	85"	75"	65"
Entrada audio PC (3.5 mm)	0	0	0	0
Subwoofer	1	0	0	0
Puerto Ethernet RJ45	Sí	Si	Si	Si
Soporte adaptador inalámbrico LAN	-			
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac(2.4G and 5G)
Soporte bluetooth	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4
Sensor de luz	Sí	AI Light Sensor	AI Light Sensor	AI Light Sensor
ECO & energía				
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	E	E	E	E
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G	G	G
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo apagado	NA	NA	NA	NA
Consumo en uso	400W	240W	220W	150W
Consumo anual	NA	NA	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	145W	128W	107W	80W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	350W	210W	180W	110W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	145 kWh/1000h	128 kWh/1000h	107 kWh/1000h	67 kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	350 kWh/1000h	210 kWh/1000h	180 kWh/1000h	110 kWh/1000h
Ratio de luminancia	-			
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS			
Peso y dimensiones				

Serie E7S	98"	85"	75"	65"
Peso (incl. embalaje)	68.0kg	40.0kg	29.5kg	19.6kg
Peso producto (con base)	50.0kg	27.8kg	18.8kg	12.8kg
Peso producto (sin base)	49kg	26.9kg	18.5kg	12.6kg
Peso embalaje	17.1kg	10.5kg	8.0kg	6.1kg
Peso poliestireno en embalaje	2.3kg	1.7kg	1.2kg	0.7kg
Peso de plástico en el embalaje	0.05kg	0.2kg	0.1kg	0.1kg
Peso de metal en el embalaje	-			
Orientación bulto (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	2395*207*1493mm	2090*189*1280mm	1865*162*1146mm	1649×142×1000 mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	2179*450*1298mm	1890*430*1135mm	1668*360*1003mm	1445×298×874 mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	2179*65*1250mm	1890*75*1087mm	1668*77*957mm	1445×70×837 mm
Distancia máxima entre patas	1754 mm	1616mm	1316mm	1008mm
Ancho del bisel (superior/ lateral/inferior)	1.6/1.6/15.2mm	1.6/1.6/15.0mm	1.4/1.4/14.9mm	2.6/2.6/14.9mm
Peana central	No	N	N	N
Peana ajustable	Sí	Y	N	N
Distancia mínima base	640mm	716mm	1316mm	NA
Organizador cables	No	N	N	N
Accesorios				
Material / color base	Charcoal grey	Black	Black	Black
Medidas peana	"1754×450mm(Max) 640×450mm(Mini)"	"1616*430mm(Max) 716*430mm(Mini)"	1316*360mm	1008×298mm
Soporte VESA compatible	600*400mm	500*400mm	200*300mm	400×200 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF2W38H(Pan-EU)	ERF2W38H(Pan-EU)	ERF2W38H(Pan-EU)	ERF2W38H(Pan-EU)
Mando a distancia secundario (modelo)	N			
Pilas mando	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual de usuario	Sí	Si	Si	Si
Guía de inicio rápido	Sí	Si	Si	Si
Cable de alimentación	Sí	Si	Si	Si
Adaptador	No	No	No	No

Serie E7S	98"	85"	75"	65"
Material / contenido del embalaje	Caja de cartón (1 ud) + protectores de EPS (6 uds) + protector de cartón (1 ud) + protectores de PET/espuma de poliestireno (2 uds) + bolsa para el televisor (1 ud) + bolsa de accesorios (1 ud) + bolsa de tornillos de la base (1 ud) + bolsas para el soporte de la base (2 uds) + bolsa del mando a distancia (1 ud) + hoja de instrucciones de instalación de la base + grapas para la caja	cartón 1PC + almohadilla 4PC (EPS) + almohadilla 1PC (EPE) + almohadilla 2PC (PET + espuma PS) + almohadilla 1PC (EPE + papel) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC	cartón 1PC + almohadilla 4PC (EPS) + almohadilla 2PC (PET + espuma PS) + almohadilla 1PC (EPE + papel) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC	cartón 1PC + almohadilla 2PC (EPS) + almohadilla 2PC (EPE) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC
Peso del embalaje				
Papel y cartón	17.1kg	10.5kg	8.0kg	6.1kg
EPS	2.19kg	1.7kg	1.2kg	0.7kg
Polietileno	0.02kg	0.2kg	0.1kg	0.1kg
PVC	0kg	0kg	0kg	0kg
Otros plásticos	0kg	0kg	0kg	0kg
Madera	0kg	0kg	0kg	0kg
Metal	0.02kg	0.018kg	0.017kg	0.015kg
Papel y cartón	17.1kg	10.5kg	8.0kg	6.1kg
Logística y garantía				
Cantidad de unidades de embalaje	1	3	3	3
Carga contenedor (40HQC)	55	136	178	230
Formatos DMP				
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif

Serie E7S	55"	50"	43"
Modelo	55E7S	50E7S	43E7S
EAN	6942351431352	6942351431161	6942351430973
Material / Color cubierta delantera	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro
Material / Color cubierta trasera	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro	Plástico/ Negro
Design del marco / Material	Sin Marcos	Sin Marcos	Sin Marcos
Tipo TV	QLED TV	UHD 4K	UHD 4K
Rendimiento del Panel			
Tipo de panel	VA	VA	VA
Panel antirreflectante	No	No	No
Relación de Aspecto	16:9	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	8 ms	8ms	9.5 ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	55	50	43
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	55inch & 139cm	50inch & 126cm	43inch & 108cm
Área visible (cm^2)	8230.1 cm^2	6754.9 cm^2	4982.8 cm^2
Resolución máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840×2160
Curvatura			
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Si	Si	Si
Tecnología Quantum Dot	Si	Si	Si
KSF			
Color gamut range (DCI-PC3)	0,85	0,9	0,9
Frecuencia V Sync	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Contraste	8000:1	5000:1	5000:1
Brillo (nits) (Valor típico)	330 nits	300 nits	300 nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	NA	NA	NA
Tecnología retroiluminación	QLED & DLED	QLED & DLED	QLED & DLED
Local Dimming	No	No	No

Serie E7S	55"	50"	43"
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Soporte bluetooth	BT5.4	BT5.4	BT5.4
Sensor de luz	AI Light Sensor	AI Light Sensor	AI Light Sensor
ECO & energía			
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	E	E	E
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G	G
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	0.5W	0.5W	0.5W
Consumo apagado	NA	NA	NA
Consumo en uso	120W	110W	100W
Consumo anual	NA	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	63W	54W	42W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	100W	85W	76W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	63 kWh/1000h	54 kWh/1000h	42 kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	100 kWh/1000h	85 kWh/1000h	76 kWh/1000h
Ratio de luminancia			
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS		
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS		
Peso y dimensiones			
Peso (incl. embalaje)	14.3kg	11.5 Kg	8.8 kg
Peso producto (con base)	9.5kg	8.2 Kg	6.1 kg
Peso producto (sin base)	9.3kg	8.0 Kg	5.9 kg
Peso embalaje	4kg	2.5 kg	2.0 kg
Peso poliestireno en embalaje	0.5kg	0.4 kg	0.33 kg

Serie E7S	55"	50"	43"
Peso de plástico en el embalaje	0.03kg	0 kg	0 kg
Peso de metal en el embalaje			
Orientación bulto (Horizontal/ Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	1360×125×846mm	1235×115×799 mm	1075×126×656 mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	1226×298×750mm	1111×247×703 mm	963×238×612 mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	1226×69×714mm	1111×71×650 mm	963×79×562 mm
Distancia máxima entre patas	862mm	893 mm	844 mm
Ancho del bisel (superior/ lateral/inferior)	3.9/3.9/16.5mm	0/0/18.0 mm	0/0/16.0 mm
Peana central	N	N	N
Peana ajustable	N	N	N
Distancia mínima base	NA	NA	NA
Organizador cables	N	N	N
Accesorios			
Material / color base	Black	Black	Black
Medidas peana	862x298mm	893×247 mm	844×238 mm
Soporte VESA compatible	200x400mm	200x400 mm	200×300 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF2W38H(Pan-EU)	ERF2W38H(Pan-EU)	ERF2W38H(Pan-EU)
Mando a distancia secundario (modelo)			
Pilas mando	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual de usuario	Si	Si	Si
Guía de inicio rápido	Si	Si	Si
Cable de alimentación	Si	Si	Si
Adaptador	No	No	No

Serie E7S	55"	50"	43"
Material / contenido del embalaje	cartón 1PC + almohadilla 2PC (EPS) + almohadilla 2PC (PET + espuma PS) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 2PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC	cartón 1PC + almohadilla 2PC (EPS) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC + bolsa para la tuerca de montaje en pared 1PC	cartón 1PC + almohadilla 2PC (EPS) + bolsa del paquete del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el mando a distancia 1PC + bolsa para el cable de alimentación 1PC
Peso del embalaje			
Papel y cartón	4kg	2.5 kg	2.0 kg
EPS	0.5kg	0.4 kg	0.33 kg
Polietileno	0.03kg	0 kg	0 kg
PVC	0 kg	0 kg	0 kg
Otros plásticos	0 kg	0 kg	0 kg
Madera	0 kg	0 kg	0 kg
Metal	0.014kg	0.012kg	0.011kg
Papel y cartón	4kg	2.5 kg	2.0 kg
Logística y garantía			
Cantidad de unidades de embalaje	5	5	7
Carga contenedor (40HQC)	459	561	800
Formatos DMP			
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif