

WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

A | 10 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Tambor protector



- Testadas para cuidar tus prendas* durante 20 años
- Ahorra energía con la mejor clase de eficiencia energética A
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos**
- Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo***
- Lavado delicado con tambor protector de Miele también para cargas de 10 kg

* During the development phase of the W1 / W2 washing machine series, Miele tested models and core components in 5000 wash loads (= 5 wash loads per week for 50 weeks per year) in various programmes. More: miele.com/20years

** Esto se aplica a todas las lavadoras Miele que permiten realizar los parámetros del proceso y de la máquina indicados en el resumen del informe de prueba WL 1110/18.

*** Patente EP 2 088 231



Código EAN: 4002516789161 / Número de material: 12387570 /

Número de material antiguo: 11CK3601E

General information	
Model identifier	WCK360 WCS PWash&10kg
Número de material del fabricante	12387570
EAN number	4002516789161
Gama	Platinum
Tipo de instalación	
Apto para instalación en columna	•
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
De integración bajo encimera	•
Tipo de construcción	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Gris grafito con acabado perlado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	10
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A – G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	52
Consumo agua ponderado por ciclo en l	52
Clase de eficiencia del centrifugado (A – G)	B

WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:

A | 10 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Tambor protector



Código EAN: 4002516789161 / Número de material: 12387570 /

Número de material antiguo: 11CK3601E

Clase de emisiones de ruido acústico (en el centrifugado; A – D) A

Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	71
Duración programa "ECO 40-60" en capacidad nominal	239
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Impermeabilizar	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
Corto	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas (Al x An x Fo) en mm	850 x 596 x 636
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin/con puerta en mm	600
Peso neto en kg	93
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Longitud de la manguera de entrada de agua en m	1,60
Longitud de la manguera de desagüe en m	1,50

WCK360 WCS PWash&10kg
Lavadora de carga frontal W1:
A I 10 kg I 1.400 r. p. m. I QuickPowerWash I Alisar extra I Tambor protector



Código EAN: 4002516789161 / Número de material: 12387570 /
Número de material antiguo: 11CK3601E


Longitud de la conducción eléctrica en m 2

Accesorios suministrados	
3 cápsulas	•
Cupón para detergentes Miele	•


WCK360 WCS PWash&10kg

Lavadora de carga frontal W1:


A | 10 kg | 1.400 r. p. m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Tambor protector




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm