


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN39VIEB



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Clase de eficiencia energética ¹ : | E |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² : | 238 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador: | 89 l |
| Volumen neto del frigorífico: | 279 l |
| Nivel de ruido: | 39 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido: | C |
| Tipo de construcción: | Libre instalación |
| Opción puerta panelable: | No es posible |
| Altura: | 2030 mm |
| Anchura: | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 660 mm |
| Peso neto: | 70.6 kg |
| Código EAN: | 4242005543243 |
| Potencia: | 100 W |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 240 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 3 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación: | Libre instalación |



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN39VIEB

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 2030x600x660 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 279 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro

General

- Color: Acero inoxidable
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador vertical integrado
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 238 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 279 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 2030x600x660 mm
- Medidas del producto embalado: 2090x660x760 mm
- Peso neto: 70,6 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Equipamiento

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Función súper congelación
- Función Super congelación
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Bandejas EasyAccess
- Modo ECO

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 5
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN39VIEB

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (tirador integrado) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (tirador externo) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Datos técnicos | |
|----------------|---|
| a | Altura |
| b | Ancho |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Ancho con una puerta abierta 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |


Dimensiones en mm



| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.

* Con y sin tiradores externos.